

SUUNNITTELUOHJE



Valitse oikeat tuotteet
ja varmista sujuva asennus.

SISÄLTÖ

1. Oikean HYSSNY-tuotteen valinta
2. Suunnittelu ja mitoitus
3. Asennus

VALINTA

Hyssny Acousticin valikoimaan kuuluu sekä kehyksellisiä että kehyksettämiä tuotteita. Molemmissa voidaan käyttää sekä kuva-, että sisustuskankaita.

Kehykselliset Facet 20/40-, Frame- ja Infinity

Facet 20/40-, Frame- ja Infinity -tuotteet ovat varustettu alumiinikehyksellä, jolloin ainoa kokoa rajoittava tekijä on kangas. Kangas on vaihdettava ja kuvakankaat ovat myös pestäviä. Kuvamaailmaa on helppo vaihtaa tarpeen mukaan.

Frame on kaksipuoleinen ja se voidaan myös ripustaa esimerkiksi kattoon. Kauttamme on saatavilla kattavasti erilaisia kattoripustustarvikkeita.

Kehyksetön Shape

Kangasta ei voida vaihtaa, mutta Shape voidaan tehdä eri muotoihin kuten neliö, suorakaide, kolmio, ympyrä ja 6-kulmio. Shapeja käytetään yleensä sarjoina.

Vakiokoot: Neliö 600 x 600 ja 1200 x 1200 mm Ympyrä/Hexagon 350, 570, 800 ja 1170 mm

Huom! Vakiokokoja isommat voidaan tehdä vain kehyksellisinä.

Erikoistuotteet:


HYSSNY Display akustiikkaseinä tv:n ympärille, **HYSSNY Screen** akustinen valkokangas, **HYSSNY Divider** akustinen jakaja (Frame-kehys).

Kangas- ja kokovaihtoehdot:

Kaikki akustiikkatuotteemme voidaan tehdä joko sisustuskankaalla tai kuvakankaalla. Vakiokokojen hinnat löytyvät hinnastostamme. Pyydä tarjous määrämittäisistä tuotteista: info@hyssny.fi



HYSSNY Facet
(kuvassa Facet 20)



HYSSNY Frame



HYSSNY Infinity



HYSSNY Shape
(kuvassa suorakulmio)

SUUNNITTELU JA MITOITUS

Oikean kehyksen valinnan lisäksi on tärkeä miettiä kokonaisuutta ja käyttötarkoitusta. Onko tarve maksimoida akustinen pinta-ala, vai tuoda kuvat esiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Käyttötarkoitus

Mikäli kuvat halutaan nostaa esiin, on niiden ympärille syytä jättää enemmän tilaa. Jos taas maksimoidaan akustinen pinta-ala, voi yhdistellä sisustuskankaita ja kuvatuotteita rauhallisemman lopputuloksen saavuttamiseksi.


Asennuksen vaatimukset

Kehysten ympärille pitää myös jättää asennusvaraa. Seinät ja rakenteet ovat harvoin täysin suoria. Facet 20/40 ja Infinity vaativat enemmän tilaa ympärilleen, jotta kangas saadaan asennettua paikoilleen.

Muu akustointi

Mikäli riittävää akustoinnin määrää on vaikea saavuttaa, voi tutkia, voiko esimerkiksi kattoon kiinnittää akustiikkalevyjä.

Mikäli tarvitset apua, toimita tarkat mitat ja kuvat tilasta.



ASENNUS

Varmista seinien materiaalit hyvissä ajoin. Mikäli teetät asennuksen, välitä tiedot asentajalle/asennusyriykselle jotta asennuspäivänä mukana on oikeat työvälineet ja asennustarvikkeet.

Yleisin asennustapa on propata kehykselliset akustiikkatuotteet kiinni seinään (Facet, Frame ja Infinity). Kehyksettömät Shapet voidaan asentaa metallisen asennuslistan avulla.

Mikäli seinää ei haluta rei'ittää keskeltä, voidaan pienet ja kohtuullisen kokoiset akustiikkatuotteet ripustaa Artiteq-ripustuskiskojen avulla (ripustuskiskot.fi). Ripustuskisko on yleinen asennustapa myös suojelukohteissa.

Kysy lisää info@hyssny.fi

Asennuspäivä

Varmista, että asennuspäivänä asentaja pääsee helposti käsiksi asennuskohteisiin ja pystyy työskentelemään esteettä. Pidä huoli, että asentajalla on tarvittavat yhteystiedot.

Asennuksesta aiheutuu poratessa melua ja pölyä voi syntyä pieniä määriä.

Toimitus

Shape-tuotteet lähetetään kokonaisina paketeissa. Kehykselliset lähetetään osissa ja kootaan paikan päällä. Toimitamme asennusohjeet- ja koontikuvat lähetyksen mukana.



Shapen alumiiniset kiinnikelistat

Sahalaitakiinnike alumiinikehykseen